

Vodu potřebují včely hlavně když plodují. Když nemůžou kvůli nízké teplotě ($+8^{\circ}\text{C}$ a méně), sbírají vodu uvnitř úlu. Proto dáváme v lednu folii na horní loučky rámků, na které se sráží voda, včely netrpí žízní a nevyletují pro vodu i za nízkých teplot a zachráníme tak mnoho létavek, důležitých pro jarní rozvoj.

Do úlů můžeme vodu dodat také některým z krmítek, nebo česnovým napajedlem (plastová láhev s vodou a dlouhá nízká nádobka). Pokud se oteplí na $+8^{\circ}\text{C}$ a více, začnou včely vyletovat a hledat vodu venku. Pokud je chladné, nebo proměnlivé počasí, často při pití vody zkrěhnou a uhynou. Proto je třeba v blízkosti včelína zřídit napajedlo. Vybereme slunečné místo v závětrí. Zásobu vody zde zabezpečíme na příklad 4 litrovými lahvemi s prosakovacími víčky, na nízké nádobce (plech na pečení), podloženými laťkami. Možností je mnoho.

Napajedlo musíme udržovat v čistotě a vodu včas doplňovat. První vodu můžeme osladit, abychom sem včely nalákali – je třeba alespoň 7% roztok cukru = 70dkg cukru na 10litrů vody. Můžeme přidat i sůl, ale pozor, sůl ve vyšší dávce je pro včely jedovatá. Nejvyšší neškodná koncentrace je 0,5% = 5g soli na 1 litr vody (to je asi jedna zarovnaná kávová lžička) - na 10 litrů je to tedy 5 dkg. Do vody můžeme přidat i roztok propolisů – 10ml na 10litrů vody.

Pamatujte, že voda je nejlepší způsob podněcování na jaře!