

Tvorba oddělků

Napsal uživatel Zdeněk Jedlička

Oddělky tvoříme buď na chov matek, nebo na rozšíření (posílení) včelstev. Tvoříme je od poloviny května, když jsou včely na vrcholu svého rozvoje. Na oddělky odebíráme plásty s převážně zavíčkovaným plodem od nejsilnějších včelstev a to i se včelami, ale zásadně z medníku, kam si je alespoň den předem přeložíme ometené, abychom neodebrali i matku.

Na chov matek ze zralého matečníku stačí jeden plodový plást, ke kterému přidáme plást s trochou zásob, nebo i bez zásob, ale postříkaný vodou. Prostor pro tento oddělek musíme zúžit na tyto dva plásty, pokud nemáme speciální chovné úlky na dva rámy.

Pro rozšíření včelstev tvoříme oddělek stejně, jen zavíčkovaných plástů se včelama odebereme 2-3 a mohou být od různých včelstev, abychom příliš neoslabili jedno včelstvo. Pokud máme plást s pylem, dáme ho k česnu, pokud nemáme, tak dáme světlejší plodový plást. Pak dáme plodové plásty a nakonec krycí plást se zásobama, postříkaný vodou. Takto už máme oddělek na 4-5 ti plástech.

Aby se létavky nevracely do svého úlu, musíme oddělek přemístit alespoň 1 km daleko - např. k jinému včelaři. Pokrmujeme až za 2-3 dny, až se oddělek sjednotí a začne střežit česno. Zralý matečník, případně matku v klíčce můžeme předat asi za hodinu i později ten samý den, až včelstvo zjistí osířelost.

Další dny je nejlépe počkat, až jsou naražené vlastní matečnický dobře vidět a musíme je zrušit, jinak dají přednost svým matečnickům a když přehlédneme jediný, matku nepřijmou! Správný postup je, když si napřed zajistíme matku a pak teprve tvoříme oddělek. Zpět můžeme oddělek přemístit až začne matka klást a pak také můžeme pokrmovat a rozšiřovat. Tento větší oddělek můžeme také případně využít k výchování vlastní matky. Mezi plodové plásty dáme rámeček s přelarovvanými matečnickými (3-5), případně je můžeme zapíchnout na vhodné místo na plodový plást.

Až jsou matečnický zralé (za 10 dní) necháme jen jeden a ostatní můžeme zužitkovat jinam. Za dalších 10 dní začne matka klást. Tento způsob ale oddělek zeslabí, protože je zde prodleva 20 dní bez nového plodu. Dá se to řešit tím, že přidáme další plást s plodem.